



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI CURTEȘTI
JUDEȚUL BOTOȘANI

localitatea Curtești, cod poștal 717110, cod fiscal 3433866, tel/fax 0231/584001
site: www.primariacurtesti.ro; email: primaria.curtesti@yahoo.com



Nr.4251/11.04.2024



CAIET DE SARCINI

-Achiziție Lucrări-

„Refacere drumuri de interes local prin împietruire în
Comuna Curtești, județul Botoșani „

2024

CAIET DE SARCINI

„Refacere drumuri de interes local prin împietruire în Comuna Curtești, județul Botoșani „

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Primăria comunei Curtești, județul Botoșani

Adresă: Str.Principală, nr. 108, sat Curtești, comuna Curtești, județul Botoșani

E-mail: primaria.curtesti@yahoo.com

Primar: Maricel Anton

Achiziții Publice: Berejanschi Alexandra

OBIECTUL ACHIZIȚIEI:

Obiectul achiziției îl constituie :Achiziție lucrări de „*Refacere drumuri de interes local prin împietruire în Comuna Curtești, județul Botoșani „*

Drumurile din comuna Curtești, județul Botoșani care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini sunt:

<i>Nr.crt.</i>	<i>Denumire sat</i>	<i>Suprafață (m)</i>
1	SAT MĂNĂSTIREA DOAMNEI	6890m
Nr. crt.	Denumire stradă	Suprafață (m)
a.	Salcânilor	300m
b.	Școlii	970m
c.	Viorelelor	1350m

d.	Pădurii	710m
e.	Bradului	100m
f.	Lalelelor	450m
g.	Plopiilor	650m
h.	Viilor	300m
i.	Teilor	200m
k.	Nucului	420m
l.	Poștei	300m
m.	Cireșului	40m
n.	Arini	300m
p.	Iazului	50m
r.	Seră	300m
s.	Paltinului	150m
ș.	Ale.Valea Neagră	300m
<i>Nr.crt.</i>	<i>Denumire sat</i>	<i>Suprafață (m)</i>
2.	SAT BĂICENI	10.563m
<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire stradă</i>	<i>Suprafață (m)</i>
a.	Trandafirilor	1100m
b.	Lalelelor	500m
c.	Dealul Stâniei	1150m
d.	Orhideelor	500m

e.	Teilor	700m
f.	Imaşului	1020m
g.	Prunilor	480m
h.	Măceşului	330m
i.	Baciului	450m
k.	Cireşului	430m
l.	Morii	200m
m.	Garoafelor	350m
n.	Nucilor	850m
o.	Narciselor	220m
p.	Scurtă	200m
r.	Salcânilor	310m
s.	Merilor	1300m
ş.	Viilor	200m
t.	Caişilor	273m
<i>Nr.crt.</i>	<i>Denumire sat</i>	<i>Suprafaţă (m)</i>
3.	SAT CURTEŞTI	9.631 m
<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire stradă</i>	<i>Suprafaţă (m)</i>
a.	Pădurii	1100m
b.	Brînduşelor	220m
c.	Narciselor	150m

d.	Bisericii	200m
e.	Berzelor	290m
f.	Roselor	220m
g.	Cireşului	1400m
i.	Trandafirilor	220m
k.	Nucilor	600m
l.	Liliacului	220m
m.	Prisăcii	180m
n.	Câmpiei	800m
o.	Municipiului	400m
p.	Bujorului	100m
r.	Lalelelor	1150m
s.	Ghiocelului	220m
ş.	Violetelor	220m
t.	Crizantemelor	180m
ţ.	Prunilor	466m
u.	Fermei	1000m
<i>Nr.crt.</i>	<i>Denumire sat</i>	<i>Suprafaţă (m)</i>
4.	SAT ORĂŞENI-VALE	6580m
<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire stradă</i>	<i>Suprafaţă (m)</i>
a.	Gura Lupului	300m

b.	Socului	180m
c.	Fântânarului	160m
d.	Tineretului	650m
e.	Digului	110m
f.	Iazului	90m
g.	Şesului	130m
h.	Luncii	1000m
i.	Bârzoii	20m
k.	Derdeluş	710m
l.	Apusului	100m
m.	Drumul Nou	610m
n.	Păcii	640m
o.	Nucului	200m
p.	Zorilor	150m
r.	Zânelor	690m
s.	Vulpea	700m
ş.	Pârâului	160m
<i>Nr.crt.</i>	<i>Denumire sat</i>	<i>Suprafaţă (m)</i>
5.	SAT ORĂŞENI-DEAL	5.992 m
<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire stradă</i>	<i>Suprafaţă (m)</i>
a.	Şcolii	50m

b.	Viilor	700m
c.	Drumul Viei	650m
d.	Nucilor	500m
e.	Teilor	150m
f.	Albinei	950m
g.	Drumul Morii	680m
h.	Trandafirilor	100m
i.	Nou	520m
k.	Prunilor	280m
l.	Câmpului	200m
m.	Fermei	300m
n.	Imaşului	180m
o.	Scurtă	100m
p.	Merilor	642m
<i>Nr.crt.</i>	<i>Denumire sat</i>	<i>Suprafață (m)</i>
6.	SAT AGAFTON	4.835 m
Nr. crt.	Denumire stradă	Suprafață
a.	Salcâmilor	450m
b.	Arborelui	100m
c.	Teilor	650m
d.	Livezii	150m
e.	Lalelelor	400m

f.	Stejarului	560m
g.	Bujorului	80m
h.	Pădurii	100m
i.	Crizantemelor	380m
k.	Poenii	520m
l.	Mănăstirii	520m
m.	Pinului	100m
n.	Poeniței	300m
p.	Nouă	625m
<i>Nr.crt.</i>	<i>Denumire sat</i>	<i>Suprafață (m)</i>
7.	SAT HUDUM	3100m
<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire stradă</i>	<i>Suprafață (m)</i>
a.	Narciselor	800m
b.	Brazilor	330m
c.	Pășunii	180m
d.	Văii	150m
e.	Stației	400m
f.	Armanului	750m
g.	Manolești	190m
h.	Salciei	300m
<i>Nr.crt.</i>	<i>Denumire sat</i>	<i>Suprafață</i>

8.	SAT LEBĂDA-RAI	3.460 m
Nr. crt.	Denumire stradă	Suprafață (m)
a.	Castanului	500m
b.	Lac	800m
c.	Nouă	445m
d.	Teilor	800m
e.	Raiului	300m
f.	Lavandei	445m
<i>Nr.crt.</i>	<i>Denumire sat</i>	<i>Suprafață</i>
9.	SAT BALTA ARSĂ	1120 m
Nr. crt.	Denumire stradă	Suprafață (m)
a.	Cornului	1120m
TOTAL 52.171m		

GENERALITĂȚI:

1.Conform art.22 din Legea 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, administrarea drumurilor de interes local se asigură de către consiliile locale pe raza administrativă teritorială a acestora.

2. Natura lucrărilor de întreținere și reparații drumuri comunale, satești și de exploatare, stabilite în prezentul caiet de sarcini este conform Nomenclatorului stradal și inventarul domeniului public.

EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

La executarea lucrărilor de refacere a drumurilor de interes local prin împietruire se vor avea în vedere următoarele etape:

- ▶ îndepărtarea materialului necorespunzător de pe platforma drumului;

► execuția unui strat de balast de 5 cm grosime (după compactare) sau după caz, execuția unui strat de piatră spartă amestec optimal de 12 cm grosime (după compactare), ori execuția unui strat de petriș (4-8 mm) de 10 grosime (după compactare)

-se va ține cont de nevoia de adaos material suplimentare în zona denivelărilor mai pronunțate.

balast cu granulație de max. 63 mm

piatră spartă 0-63mm

sort 8-31.5

► tăierea acostamentelor în suprafață de 10000 mp se va face în zonele identificate în teren;

► execuția rigolelor din pământ cu autogrederul în lungime de 1500 ml se va face în zonele identificate în teren;

► încărcarea pământului rezultat din săpătura cu încărcător frontal;

► cilindarea materialului pietros cu cilindru compactor

MĂSURI P.S.I. ȘI DE PROTECȚIA MUNCII:

Executantul lucrării are obligația de a respecta, pe perioada executării lucrărilor la obiective, toate normele și normativele în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului, siguranța circulației și P.S.I.

CALITATEA LUCRĂRILOR, RECEPȚIA LUCRĂRILOR:

Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare pentru efectuarea lucrărilor din prevederile prezentului caiet de sarcini, în condiții bune și de calitate.

Categoria de lucrări prevăzute a se executa, trebuie să îndeplinească cerințele de calitate prevăzute de Legea 10/1995, privind calitatea în construcții.

Se interzice punerea în opera a materialelor de către executant care nu corespund din punct de vedere calitativ. Este interzisă execuția din balast înghețat. Este interzisă așternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghiță de gheață.

Recepția la terminarea lucrărilor pe drumurile comunale, sătești și de exploatare se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute în documentație sunt complet terminate și toate verificările efectuate.

DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR:

Durata de execuție a lucrărilor de întreținere și reparație drumuri comunale, sătești și de exploatare este de 3 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

DECONTAREA LUCRĂRILOR:

Decontarea lucrărilor are la bază următoarele documente justificative:

- ▶ proces verbal privind cantitățile de lucrări real executate, semnat de executant și beneficiar;
- ▶ situația de lucrări, întocmită în baza procesului verbal privind cantitățile de lucrări real executate;
- ▶ proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
- ▶ factură emisă de către executant.

VALOAREA ESTIMATIVĂ :

Valoarea totală estimată a contractului de lucrări este de 526.200,50 lei fără T.V.A.

PLATA:

Plata lucrărilor se va face în lei, prin virament, în contul de trezorerie pe baza facturii emise de executant, în baza documentelor menționate mai sus.

OFERTA:

Prețul ofertei este exprimat în lei, fără T.V.A. fix și nu poate fi ajustat pe perioada derulării contractului de achiziție.

Alte clauze se vor stabili în contract.

Responsabil achiziții publice

Berejanschi Alexandra



Obiectiv

"REFACERE DRUMURI DE INTERES LOCAL PRIN ÎMPIETUIRE, ÎN COMUNA CURTESTI, JUDEȚUL BOTOȘANI"

1.1

Strazi aflate în administrarea primăriei

Nr. crt.	Simbol articol și denumirea articolului						UM	Cantitate
0	1						2	3
1	DH02B1	Reprofilarea și scarificarea părții carosabile a drumurilor împietruite executată mecanic cu autogreder				SUTE MP	1887.3	
	DRUM	lungime (KM)	Lungime (m)	Latime (m)		Suprafata	U.M.	
<i>Curtesti</i>								
1	Strada Cireșului	1.4	1400	x	3.50	=	4900.00 mp	
2	Strada Branduseilor	0.22	220	x	3.00	=	660.00 mp	
3	Strada Morii	0.33	330	x	3.50	=	1155.00 mp	
4	Strada Padurii	1.1	1100	x	4.50	=	4950.00 mp	
5	Strada Violetelor	0.22	220	x	3.50	=	770.00 mp	
6	Strada Lalelelor	1.15	1150	x	4.00	=	4600.00 mp	
7	Strada Ghiocelului	0.22	220	x	3.00	=	660.00 mp	
8	Strada Campiei	0.8	800	x	3.50	=	2800.00 mp	
9	Strada Municipiului	0.4	400	x	6.00	=	2400.00 mp	
10	Strada Bujorului	0.1	100	x	3.00	=	300.00 mp	
11	Strada Prisacii	0.18	180	x	3.00	=	540.00 mp	
12	Strada Berzelor	0.29	290	x	3.00	=	870.00 mp	
13	Strada Trandafirilor	0.22	220	x	3.00	=	660.00 mp	
14	Strada Bisericii	0.2	200	x	3.00	=	600.00 mp	
15	Strada Nucilor	0.6	600	x	3.00	=	1800.00 mp	
16	Strada Liliacului	0.22	220	x	3.00	=	660.00 mp	
17	Strada Narciselor	0.115	115	x	3.00	=	345.00 mp	
18	Strada Roselor	0.22	220	x	3.00	=	660.00 mp	
19	Strada Crizantemelor	0.18	180	x	3.00	=	540.00 mp	
20	Strada Prunilor	0.466	466	x	3.50	=	1631.00 mp	
21	Strada Fermei	1	1000	x	4.00	=	4000.00 mp	
<i>Hudum</i>								
22	Strada Narciselor	0.8	800	x	5.00	=	4000.00 mp	
23	Strada Brazilor	0.33	330	x	4.00	=	1320.00 mp	
24	Strada Pasunii	0.18	180	x	3.00	=	540.00 mp	
25	Strada Valii	0.15	150	x	3.00	=	450.00 mp	
26	Strada Stației	0.4	400	x	7.00	=	2800.00 mp	
27	Strada Armanului	0.75	750	x	4.00	=	3000.00 mp	
28	Strada Manoleștii	0.19	190	x	3.50	=	665.00 mp	
29	Strada Saiciei	0.3	300	x	3.50	=	1050.00 mp	
<i>Manastirea Doamnei</i>								
30	Strada Viorelelor	1.35	1350	x	3.00	=	4050.00 mp	
31	Strada Padunii	0.71	710	x	3.50	=	2485.00 mp	
32	Strada Plopilor	0.65	650	x	3.50	=	2275.00 mp	
33	Ale. Valea Neagra	0.3	300	x	3.00	=	900.00 mp	
34	Strada Viilor	0.3	300	x	3.50	=	1050.00 mp	
35	Strada Anii	0.3	300	x	3.00	=	900.00 mp	
36	Strada Scolii	0.97	970	x	3.00	=	2910.00 mp	
37	Strada Teilor	0.2	200	x	3.00	=	600.00 mp	
38	Strada Nucului	0.42	420	x	3.00	=	1260.00 mp	
39	Strada Paltinului	0.15	150	x	3.00	=	450.00 mp	
40	Strada Salcamilor	0.3	300	x	4.00	=	1200.00 mp	
41	Strada Postei	0.3	300	x	3.50	=	1050.00 mp	
42	Strada Cireșului	0.04	40	x	3.00	=	120.00 mp	
43	Strada Lalelelor	0.45	450	x	3.00	=	1350.00 mp	
44	Strada Iazului	0.05	50	x	3.00	=	150.00 mp	
45	Strada Bradului	0.1	100	x	3.00	=	300.00 mp	
46	Strada Sera	0.3	300	x	3.00	=	900.00 mp	
<i>Agafton</i>								
47	Strada Salcamilor	0.45	450	x	4.50	=	2025.00 mp	
48	Strada Noua	0.625	625	x	3.00	=	1875.00 mp	
49	Strada Teilor	0.65	650	x	3.50	=	2275.00 mp	
50	Strada Poenitei	0.3	300	x	3.00	=	900.00 mp	
51	Strada Poenii	0.52	520	x	3.50	=	1820.00 mp	
52	Strada Lalelelor	0.4	400	x	3.00	=	1200.00 mp	
53	Strada Crizantemelor	0.38	380	x	3.00	=	1140.00 mp	

54	Strada Stejan	0.56	560	x	3.00	=	1680.00	mp
55	Strada Livezi	0.15	150	x	3.00	=	450.00	mp
56	Strada Manastini	0.52	520	x	3.00	=	1560.00	mp
57	Strada Bujorului	0.08	80	x	3.00	=	240.00	mp
58	Strada Pinului	0.1	100	x	3.00	=	300.00	mp
59	Strada Padurii	0.1	100	x	3.00	=	300.00	mp
	<i>Baiceni</i>							
60	Strada Cireșului	0.43	430	x	3.00	=	1290.00	mp
62	Strada Salcamilor	0.31	310	x	3.00	=	930.00	mp
63	Strada Scurta	0.2	200	x	3.00	=	600.00	mp
64	Strada Imasului	1.02	1020	x	4.00	=	4080.00	mp
66	Strada Narciselor	0.22	220	x	3.00	=	660.00	mp
67	Strada Prunilor	0.48	480	x	3.00	=	1440.00	mp
68	Strada Merilor	1.3	1300	x	3.00	=	3900.00	mp
69	Strada Viilor	0.2	200	x	3.00	=	600.00	mp
70	Strada Nucilor	0.85	850	x	3.00	=	2550.00	mp
71	Strada Morii	0.2	200	x	3.50	=	700.00	mp
72	Strada Orhideelor	0.5	500	x	3.00	=	1500.00	mp
74	Strada Dealul Stanii	1.15	1150	x	4.00	=	4600.00	mp
75	Strada Macesului	0.33	330	x	3.00	=	990.00	mp
76	Strada Caisilor	0.273	273	x	3.00	=	819.00	mp
77	Strada Baclului	0.45	450	x	3.00	=	1350.00	mp
78	Strada Lalelelor	0.5	500	x	3.50	=	1750.00	mp
79	Strada Trandafirilor	1.1	1100	x	4.50	=	4950.00	mp
80	Strada Teilor	0.7	700	x	4.00	=	2800.00	mp
82	Strada Garoafelor	0.35	350	x	3.00	=	1050.00	mp
	<i>Orasenii Deal</i>							
83	Strada Scolii	0.05	50	x	4.00	=	200.00	mp
84	Strada Viilor	0.7	700	x	5.00	=	3500.00	mp
85	Strada Nucilor	0.5	500	x	3.50	=	1750.00	mp
86	Strada Teilor	0.15	150	x	3.00	=	450.00	mp
87	Strada Dealul Viei	0.65	650	x	3.00	=	1950.00	mp
88	Strada Noua	0.52	520	x	3.00	=	1560.00	mp
89	Strada Campului	0.2	200	x	3.50	=	700.00	mp
90	Strada Prunilor	0.28	280	x	4.00	=	1120.00	mp
91	Strada Imasului	0.18	180	x	4.00	=	720.00	mp
92	Strada Scurta	0.1	100	x	3.00	=	300.00	mp
93	Strada Trandafirilor	0.1	100	x	3.00	=	300.00	mp
94	Strada Merilor	0.642	642	x	3.50	=	2247.00	mp
95	Strada Drumul Morii	0.68	680	x	5.00	=	3400.00	mp
96	Strada Albinei	0.94	940	x	6.00	=	5640.00	mp
97	Strada Fermei	0.3	300	x	4.00	=	1200.00	mp
	<i>Orasenii Vale</i>							
98	Strada Apusului	0.1	100	x	3.00	=	300.00	mp
99	Strada Sesului	0.13	130	x	3.00	=	390.00	mp
100	Strada Iazului	0.09	90	x	3.00	=	270.00	mp
101	Strada Tinerețului	0.65	650	x	4.00	=	2600.00	mp
102	Strada Dîgului	0.11	110	x	3.00	=	330.00	mp
103	Strada Zorilor	0.15	150	x	3.00	=	450.00	mp
104	Strada Paclii	0.64	640	x	3.00	=	1920.00	mp
105	Strada Nucului	0.2	200	x	3.00	=	600.00	mp
106	Strada Drumul Nou	0.81	810	x	3.00	=	2430.00	mp
107	Strada Dardelus	0.81	810	x	3.50	=	2835.00	mp
108	Strada Zanelor	0.69	690	x	3.50	=	2415.00	mp
109	Strada Vulpea	0.7	700	x	3.50	=	2450.00	mp
110	Strada Luncii	1	1000	x	4.00	=	4000.00	mp
111	Strada Paraului	0.16	160	x	3.00	=	480.00	mp
112	Strada Fantanarului	0.16	160	x	3.00	=	480.00	mp
113	Strada Socului	0.18	180	x	3.00	=	540.00	mp
114	Strada Gura Lupului	0.3	300	x	3.00	=	900.00	mp
	<i>Lebada Rai</i>							
115	Strada Castanului	0.5	500	x	4.00	=	2000.00	mp
116	Strada Lacului	0.8	800	x	3.00	=	2400.00	mp
117	Strada Teilor	0.8	800	x	4.00	=	3200.00	mp
118	Strada Lavandei	0.445	445	x	4.00	=	1780.00	mp
119	Strada Noua	0.615	615	x	4.50	=	2767.50	mp
120	Strada Raiului	0.3	300	x	4.00	=	1200.00	mp
	<i>Sat Balta Arsa</i>							
121	Strada Cornului	1.12	1120	x	3.00	=	3360.00	mp
	TOTAL ARTICOL:		52471				188734.50	mp

2	DA06B1	Strat agregate naturale cilindrate (agregate balastiera) cu funcția de rezistență filtrantă izolatoare, antiglivă, cu așternere mecanică						MC	2356	
<i>Curtești</i>										
1	Strada Ciresului	1.4	1400	x	3.50	x	0.05	=	63	mc
2	Strada Branduseilor	0.22	220	x	3.00	x	0.05	=	8	mc
3	Strada Morii	0.33	330	x	3.50	x	0.05	=	15	mc
4	Strada Padurii	1.1	1100	x	4.50	x	0.05	=	64	mc
5	Strada Violetelor	0.22	220	x	3.50	x	0.05	=	10	mc
6	Strada Lalelelor	1.15	1150	x	4.00	x	0.05	=	59	mc
7	Strada Ghioceiului	0.22	220	x	3.00	x	0.05	=	6	mc
8	Strada Campiei	0.8	800	x	3.50	x	0.05	=	36	mc
9	Strada Municipiului	0.4	400	x	6.00	x	0.05	=	31	mc
10	Strada Bujorului	0.1	100	x	3.00	x	0.05	=	4	mc
11	Strada Prisacii	0.18	180	x	3.00	x	0.05	=	7	mc
12	Strada Berzelor	0.29	290	x	3.00	x	0.05	=	11	mc
13	Strada Trandafirilor	0.22	220	x	3.00	x	0.05	=	8	mc
14	Strada Bisericii	0.2	200	x	3.00	x	0.05	=	8	mc
15	Strada Nucilor	0.6	600	x	3.00	x	0.05	=	23	mc
16	Strada Liliacului	0.22	220	x	3.00	x	0.05	=	8	mc
17	Strada Narciselor	0.115	115	x	3.00	x	0.05	=	4	mc
18	Strada Roseilor	0.22	220	x	3.00	x	0.05	=	8	mc
19	Strada Crizantemelor	0.18	180	x	3.00	x	0.05	=	7	mc
20	Strada Prunilor	0.466	466	x	3.50	x	0.05	=	21	mc
21	Strada Fermei	1	1000	x	4.00	x	0.05	=	51	mc
<i>Hudum</i>										
22	Strada Narciselor	0.6	600	x	5.00	x	0.05	=	38	mc
23	Strada Brazilor	0.33	330	x	4.00	x	0.05	=	17	mc
24	Strada Pasunii	0.18	180	x	3.00	x	0.05	=	7	mc
25	Strada Vaii	0.15	150	x	3.00	x	0.05	=	6	mc
26	Strada Statiilor	0.4	400	x	7.00	x	0.05	=	36	mc
27	Strada Armanului	0.75	750	x	4.00	x	0.05	=	38	mc
28	Strada Manolestii	0.19	190	x	3.50	x	0.05	=	9	mc
29	Strada Salciei	0.3	300	x	3.50	x	0.05	=	13	mc
<i>Manastrea Doamnei</i>										
30	Strada Viorelelor	1.35	1350	x	3.00	x	0.05	=	52	mc
31	Strada Padurii	0.61	610	x	3.50	x	0.05	=	27	mc
32	Strada Plopiiilor	0.65	650	x	3.50	x	0.05	=	29	mc
33	Ale. Valea Neagra	0.3	300	x	3.00	x	0.05	=	12	mc
34	Strada Villor	0.3	300	x	3.50	x	0.05	=	13	mc
35	Strada Anini	0.3	300	x	3.00	x	0.05	=	12	mc
36	Strada Scoarii	0.97	970	x	3.00	x	0.05	=	37	mc
37	Strada Teilor	0.2	200	x	3.00	x	0.05	=	8	mc
38	Strada Nucului	0.42	420	x	3.00	x	0.05	=	16	mc
39	Strada Paltinului	0.15	150	x	3.00	x	0.05	=	6	mc
40	Strada Salcamilor	0.3	300	x	4.00	x	0.05	=	15	mc
41	Strada Postei	0.3	300	x	3.50	x	0.05	=	13	mc
42	Strada Ciresului	0.04	40	x	3.00	x	0.05	=	2	mc
43	Strada Lalelelor	0.45	450	x	3.00	x	0.05	=	17	mc
44	Strada Iazului	0.05	50	x	3.00	x	0.05	=	2	mc
45	Strada Sera	0.3	300	x	3.00	x	0.05	=	12	mc
<i>Agaiton</i>										
46	Strada Salcamilor	0.25	250	x	4.50	x	0.05	=	14	mc
47	Strada Noua	0.625	625	x	3.00	x	0.05	=	24	mc
48	Strada Teilor	0.57	570	x	3.50	x	0.05	=	26	mc
49	Strada Poenitei	0.3	300	x	3.00	x	0.05	=	12	mc
50	Strada Poenii	0.52	520	x	3.50	x	0.05	=	23	mc
51	Strada Lalelelor	0.4	400	x	3.00	x	0.05	=	15	mc
52	Strada Crizantemelor	0.38	380	x	3.00	x	0.05	=	15	mc
53	Strada Stejarilor	0.36	360	x	3.00	x	0.05	=	14	mc
54	Strada Livezilor	0.15	150	x	3.00	x	0.05	=	6	mc
55	Strada Manastirii	0.52	520	x	3.00	x	0.05	=	20	mc
56	Strada Bujorului	0.05	50	x	3.00	x	0.05	=	2	mc
57	Strada Pinului	0.1	100	x	3.00	x	0.05	=	4	mc
58	Strada Padurii	0.1	100	x	3.00	x	0.05	=	4	mc
<i>Baiceni</i>										
59	Strada Ciresului	0.43	430	x	3.00	x	0.05	=	17	mc
60	Strada Salcamilor	0.31	310	x	3.00	x	0.05	=	12	mc
61	Strada Scurta	0.2	200	x	3.00	x	0.05	=	8	mc
62	Strada Imasului	1.02	1020	x	4.00	x	0.05	=	52	mc
63	Strada Narciselor	0.22	220	x	3.00	x	0.05	=	8	mc

64	Strada Prunilor	0.48	480	x	3.00	x	0.05	=	18	mc
65	Strada Merilor	1.3	1300	x	3.00	x	0.05	=	50	mc
66	Strada Vilor	0.2	200	x	3.00	x	0.05	=	8	mc
67	Strada Nucilor	0.85	850	x	3.00	x	0.05	=	33	mc
68	Strada Morii	0.2	200	x	3.50	x	0.05	=	9	mc
69	Strada Orhideelor	0.5	500	x	3.00	x	0.05	=	19	mc
70	Strada Dealul Stanii	1.15	1150	x	4.00	x	0.05	=	59	mc
71	Strada Macesului	0.33	330	x	3.00	x	0.05	=	13	mc
72	Strada Caisilor	0.273	273	x	3.00	x	0.05	=	11	mc
73	Strada Bacului	0.45	450	x	3.00	x	0.05	=	17	mc
74	Strada Lalelelor	0.5	500	x	3.50	x	0.05	=	22	mc
75	Strada Trandafirilor	1.1	1100	x	4.50	x	0.05	=	64	mc
76	Strada Teilor	0.7	700	x	4.00	x	0.05	=	36	mc
77	Strada Garoafelor	0.35	350	x	3.00	x	0.05	=	13	mc
	<i>Orasenii Deal</i>								0	
78	Strada Scolii	0.05	50	x	4.00	x	0.05	=	3	mc
79	Strada Vilor	0.7	700	x	5.00	x	0.05	=	45	mc
80	Strada Nucilor	0.5	500	x	3.50	x	0.05	=	22	mc
81	Strada Teilor	0.15	150	x	3.00	x	0.05	=	6	mc
82	Strada Dealul Viei	0.45	450	x	3.00	x	0.05	=	17	mc
83	Strada Noua	0.52	520	x	3.00	x	0.05	=	20	mc
84	Strada Campului	0.2	200	x	3.50	x	0.05	=	9	mc
85	Strada Prunilor	0.28	280	x	4.00	x	0.05	=	14	mc
86	Strada Imasului	0.18	180	x	4.00	x	0.05	=	9	mc
87	Strada Scurta	0.1	100	x	3.00	x	0.05	=	4	mc
88	Strada Trandafirilor	0.1	100	x	3.00	x	0.05	=	4	mc
89	Strada Merilor	0.642	642	x	3.50	x	0.05	=	29	mc
90	Strada Drumul Morii	0.68	680	x	6.00	x	0.05	=	44	mc
91	Strada Albinei	0.93	930	x	6.00	x	0.05	=	72	mc
92	Strada Fermei	0.3	300	x	4.00	x	0.05	=	15	mc
	<i>Orasenii Vale</i>									
93	Strada Apusului	0.1	100	x	3.00	x	0.05	=	4	mc
94	Strada Sesului	0.13	130	x	3.00	x	0.05	=	5	mc
95	Strada Iazului	0.09	90	x	3.00	x	0.05	=	3	mc
96	Strada Tineretului	0.65	650	x	4.00	x	0.05	=	33	mc
97	Strada Digului	0.11	110	x	3.00	x	0.05	=	4	mc
98	Strada Zorilor	0.15	150	x	3.00	x	0.05	=	6	mc
99	Strada Pacii	0.64	640	x	3.00	x	0.05	=	25	mc
100	Strada Nucului	0.2	200	x	3.00	x	0.05	=	8	mc
101	Strada Drumul Nou	0.61	610	x	3.00	x	0.05	=	23	mc
102	Strada Dardelului	0.71	710	x	3.50	x	0.05	=	32	mc
103	Strada Zanelor	0.69	690	x	3.50	x	0.05	=	31	mc
104	Strada Vulpea	0.7	700	x	3.50	x	0.05	=	31	mc
105	Strada Luncii	1	1000	x	4.00	x	0.05	=	51	mc
106	Strada Paraului	0.16	160	x	3.00	x	0.05	=	6	mc
107	Strada Fantanarului	0.16	160	x	3.00	x	0.05	=	6	mc
108	Strada Socului	0.18	180	x	3.00	x	0.05	=	7	mc
109	Strada Gura Lupului	0.3	300	x	3.00	x	0.05	=	12	mc
	<i>Lebada Rai</i>									
110	Strada Castanului	0.5	500	x	4.00	x	0.05	=	26	mc
111	Strada Locului	0.8	800	x	3.00	x	0.05	=	31	mc
112	Strada Teilor	0.8	800	x	4.00	x	0.05	=	41	mc
113	Strada Lavandei	0.445	445	x	4.00	x	0.05	=	23	mc
114	Strada Noua	0.615	615	x	4.50	x	0.05	=	36	mc
115	Strada Raiului	0.3	300	x	4.00	x	0.05	=	15	mc
	<i>Sat Balta Arsa</i>									
116	Strada Comului	1.12	1120	x	3.00	x	0.05	=	43	mp
			TOTAL ARTICOL:						2356.1	mc
3	DH01A1									MC
										992
	<i>Manastrea Doamnei</i>									
1	Strada Padunii	0.1	100	x	3.50	x	0.12	=	42	mc
2	Strada Bradului	0.1	100	x	3.50	x	0.12	=	42	mc
	<i>Orasenii Vale</i>									
3	Strada Dardelului	0.1	100	x	3.00	x	0.12	=	36	mc
4	Strada Drumul Nou	0.2	200	x	2.00	x	0.12	=	48	mc
	<i>Orasenii Deal</i>									
5	Strada Dealul Viei	0.2	200	x	3.00	x	0.12	=	72	mc
6	Strada Albinei	0.1	100	x	6.00	x	0.12	=	72	mc
	<i>Agathon</i>									
7	Strada Saicamilor	0.2	200	x	4.50	x	0.12	=	108	mc

8	Strada Teilor	0.08	80	x	3.50	x	0.12	=	34	mc	
9	Strada Slejari	0.2	200	x	3.00	x	0.12	=	72	mc	
10	Strada Bujorului	0.03	30	x	3.00	x	0.12	=	11	mc	
	<i>Hudum</i>										
11	Strada Narciselor	0.2	200	x	5.00	x	0.12	=	120	mc	
	<i>Lebada Rai</i>										
12	Strada Soarelui	0.7	700	x	4.00	x	0.12	=	336	mc	
	TOTAL ARTICOL:									992	mc
4	RpDA10A%	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris si cilindarea lor cu: autogreder:								MC	240
	<i>Lebada Rai</i>										
1	Strada Lacului	0.8	800	x	3.00	x	0.10	=	240	mc	
	TOTAL ARTICOL:									240	mc
5	TRA01A20 (balast)	Transportul rutier agregate cu autobasculanta pe distanta medie de 20 km.								TO	5250.82
6	TRA01A20 (piatra sparta amestec optimal)	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanta medie de 20 km.								TO	1950.77
7	TRA01A20 (piatra sparta amestec optimal)	Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanta medie de 20 km.								TO	487.68
Beneficiar/ investitor, Comuna Curtesti											
Intocmit de S.C. VIA PROIECT 28 S.R.L.											



OBIECTIV: REFACERE DRUMURI DE INTERES LOCAL
PRIN ÎMPIETRUIRE, ÎN COMUNA CURTESTI,
JUDEȚUL BOTOSANI

Beneficiar: Comuna Curtesti

Proiectant: S.C. VIA AXA PROIECT 29 S.R.L.

Executant:



Proiect: _____ nr: _____

- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	1,887.30	material: manopera: utilaj: transport:	
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2,356.00	material: manopera: utilaj: transport:	
3	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	5,250.82	material: manopera: utilaj: transport:	
4	DH01A1[1]	Strat de agregate naturale cilindrate (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	992.00	material: manopera: utilaj: transport:	
5	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1,950.77	material: manopera: utilaj: transport:	
6	RpDA10A%	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris si cilindarea lor cu: autogreder;	mc	240.00	material: manopera: utilaj: transport:	
7	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	487.68	material: manopera: utilaj: transport:	
		procent	material	manopera	utilaj	
Cheltuieli directe:			339,203.76	18,077.92	62,052.66	

OBIECTIV: REFACERE DRUMURI DE INTERES LOCAL
PRIN ÎMPIETRUIRE, ÎN COMUNA CURTESTI,
JUDEȚUL BOTOSANI

Beneficiar: Comuna Curtesti

Proiectant: S.C. VIA AXA PROIECT 29 S.R.L.

Executant:



Proiect: _____ nr: _____

- lei - C4cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3		
1	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	1,887.30		
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2,356.00		
3	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	5,250.82		
4	DH01A1[1]	Strat de agregate naturale cilindrare (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	992.00		
5	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1,950.77		
6	RpDA10A%	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris si cilindarea lor cu: autogreder;	mc	240.00		
7	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	487.68		
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:		19.00%				
TOTAL GENERAL:						

Re: