



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

BOTOȘANI

Str. Colonel Tomoroveanu nr. 1, Cod poștal: 710076, Botoșani

E-mail: djspbotosani@yahoo.com, Web: www.dspbt.ro

Tel: +40231513525, Fax: +40231515112

COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE

Telefon: 0231.518.236; e-mail: epidbt@yahoo.com

Nr. 8281 din 16 / 07 / 2026



CATRE,
U.A.T. Curtesti

RA.
20.07.2026
Afisare masuri

Va aducem la cunostinta ca in data de 16.07.2026 I.N.S.P. – C.R.S.P. Cluj a confirmat infectia cu virusul West Nile la o persoana de sex masculin pe raza sat Manastirea Doamnei, comunei Curtesti, judetul Botosani.

Ca urmare a acestui fapt trebuie implementate masurile recomandate in adresa nr.6762/10.06.2025

1 DIRECTOR EXECUTIV DSP

Ec. TEODOR FERARIU

SEF COMP. SUPRAVEGHERE /CONTROL
BOLI TRANSMISIBILE
DR. IRINA ALECU

Intocmit,
As.pr.ig. si sanatate pu

Dascaliuc Silvana



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BOTOȘANI

Str. Colonel Tomoroveanu nr. 1, Cod poștal: 710076, Botoșani

E-mail: office@dspbotosani.ro Web: www.dspbt.ro

Tel: +40231513525, Fax: +40231515112 Operator de date cu caracter personal nr. 19569

COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE



Catre,

UAT Curtesti

Prin prezenta va transmitem informatiile necesare in scopul prevenirii infectarilor cu virusul WEST NILE in randul populatiei,

Va reamintim ca in cadrul actiunilor derulate se vor respecta prevederile **Ord MS 119/2014** cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 76

(1) În acțiunile de combatere se utilizează numai:

a) produse biocide care dețin acte administrative eliberate de Comisia Națională pentru Produsele Biocide și cuprinse în lista publicată de Ministerul Sănătății, actualizată periodic. Produsele aprobate pentru plasare pe piață la o dată ulterioară publicării listei se pot utiliza pe baza actului administrativ eliberat de Comisia Națională pentru Produsele Biocide;

b) produsele de protecția plantelor (pesticide agricole) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor.

(2) Acțiunile de combatere pot fi efectuate de unități prestatoare de servicii de dezinfecție și deratizare.

Art. 78

Utilizarea pesticidelor în combaterea artropodelor și a rozătoarelor, vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort, se va face în așa fel încât să nu fie afectată starea de sănătate a populației prin efectul toxic al acestor produse.

Art. 82

(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București, primăriile și operatorii economici au obligația de a organiza și desfășura acțiuni de combatere a artropodelor și rozătoarelor vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort, la

solicitarea și cu îndrumarea tehnică de specialitate a direcțiilor de sănătate publică teritoriale.

(2) Cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de locatari au obligația de a asigura combaterea și stingerea focarelor de artropode și rozătoare vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin.

(3) Direcțiile de sănătate publică și cele de control în sănătate publică teritoriale au obligația informării populației cu privire la existența în teritoriu a vectorilor care prezintă un risc pentru sănătate sau care produc un disconfort deosebit și cu privire la măsurile de combatere ce trebuie luate împotriva acestora. În atingerea acestui scop, membrii comunității se pot adresa direcțiilor de sănătate publică teritoriale pentru obținerea informațiilor adecvate.

(4) Consiliile locale și primăriile au obligația de a comunica cetățenilor măsurile întreprinse în vederea combaterii artropodelor și a rozătoarelor.

Ce trebuie să știm despre tantari?

Este o boală infecțioasă produsă de virusul West Nile (VWN) care este transmis prin înțepătura de tantar. La om, în majoritatea cazurilor (80%), infecția are manifestări subclinice, iar când acestea sunt tipice, spectrul clinic și severitatea pot fi foarte variate. Persoanele în vârstă și persoanele imunocompromise prezintă un risc mai mare de a dezvolta boala neuroinvasivă West Nile. Nu există profilaxie sau tratament specific împotriva bolii la om.

Factori favorizanti pentru aparitia epidemiilor in Europa sunt modificarile de ordin climatic (temperaturi ridicate, valurile de caldura ce urmeaza ploilor abundente) precum si intensificarea circulatiei de calatori si marfuri. În ultimii ani, în Europa, tot mai multe țări raportează cazuri umane de infecție cu VWN.

Conceptul One Health presupune supravegherea integrată a infecției cu virusul West Nile (la om, animal și vector), detectarea infecției acute la animal și/sau detectarea virusului în vectori reprezentând semnale precoce pentru instituirea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor la om.

Controlul bolii poate fi realizat prin următoarele măsuri:

- **măsuri de control a vectorilor**
- **educatia populatiei in ceea ce priveste autoprotectia si cooperarea la programele preventionale**

Tantarii transmit agenti patogeni care produc imbolnaviri la om si la animale. Bolile cele mai raspandite sunt arbovirozele, dintre aceste facand parte si infectia cu virusul West Nile.

Pentru a-si depune ouale femelele de tantari se hranesc cu sange. In timp ce se hranesc cu sange ele se infecteaza cu agenti patogeni de la animale sau om sau ii transmit acestora.

Tantarii traiesc si se dezvoltă in preajma noastra, unde ii gasim fie sub forma de larve (oua), fie sub forma adulta.

Larvele de tantari se gasesc:

- In apa acumulata in subsolurile blocurilor;
- In apa care nu se scurge din canalizarea infundata;
- In baltile care se formeaza in apropierea locuintelor, din apa care curge din conductele sparte si din alte instalatii neintretinute;
- In apa de ploaie pastrata in butoaie/vase in curte;
- In apa acumulata in recipiente vechi aruncate la intamplare in preajma locuintelor (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucarii etc);
- In apa din gropile si santurile de pe santiere sau din locuri unde s-a lucrat la instalatii;

Cum putem impiedica tantarii sa se inmulteasca in preajma noastra?

- Prin evacuarea apei din subsoluri;
- Prin repararea instalatiilor de apa si canalizare din subsoluri si din apropierea locuintelor;
- Prin renuntarea la pastrarea apei in butoaie in curte sau sa le protejam de accesul tantarilor acoperindu-le bine cu capace potrivite;
- Prin evitarea aruncarii la intamplare a obiectelor care nu ne mai trebuiesc in care apa poate stagna (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucarii etc);
- Prin indepartarea permanenta a gunoaielor menajere in care se adapostesc tantarii;

Cum sa evitam intepaturile de tantari?

- purtand imbracaminte cu maneci lungi si pantaloni lungi, daca iesim seara din locuinte sau iesim seara in parc la plimbare sau cand mergem in padure, la pescuit, in Delta;
- utilizand substante chimice repelente impotriva tantarilor comercializate in farmacii (DEET, icaridin/ picardin, IR 3535), in concordanta cu instructiunile de pe eticheta, pe care sa le aplicam pe partile descoperite ale corpului;
- impiedicand patrunderea tantarilor in casa (plase protectie la ferestre/usi);
- utilizand substante insecticide in locuinta/in jurul locuintei;
- utilizand in locuinta aerul conditionat;
- utilizand plase impotriva tantarilor in jurul paturilor in cazul in care nu sunt disponibile celelalte masuri mentionate anterior sau daca dormiti in aer liber.
- acoperind patutul copilului sau caruciorul cu plase impotriva tantarilor.

Mesaje pentru populatie

Cel mai bun mod de a preveni boala cu virusul West Nile este evitarea mușcăturilor de țânțari.

- Folosiți substante repelante (aplicate pe piele si haine) când mergeți în aer liber.
- Purtați mâneci lungi și pantaloni în zori și amurg.
- Reparați sau instalați paravane pe ferestre și uși.

- Folosiți aer condiționat, dacă îl aveți.
- Îndepărtați sursele de țințari din jurul casei dvs.

Cu consideratie,

Director Executiv DSP


Ec Teodor FERARIU

Comp SECBT

Dr Irina ALECU

